


Serie | 6
**Induktionshäll, 60 cm
Facett utan ram
PIE651FC1E**

Extra tillbehör

HEZ390090 : Wok, rostfri med glaslock
HEZ390210 : Stekpanna för StekSensor ø 15 cm
HEZ390230 : Stekpanna för StekSensor ø 21 cm

Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.

- **DirectSelect:** Välj snabbt och enkelt önskad kokzon, effekt och andra funktioner.
- PerfectFry steksensor med fyra temperaturinställningar garanterar alltid perfekt resultat.
- Facett-slipning ger en elegant och tilltalande design med fasad front och sidor.
- Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.
- PowerBoost-funktion med upp till 50% mer effekt för snabbare tillagning.
- Induktion gör matlagningen snabb och exakt. Lätt att göra ren och med låg energiförbrukning.

Tekniska data

Produktkategori :	Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion :	Inbyggd
Energiförsörjning :	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt :	4
Nischmått i mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Bredd (mm) :	592
Produktmått i mm (H x B x D) :	51 x 592 x 522
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	126 x 753 x 603
Nettovikt (kg) :	12,5
Bruttovikt (kg) :	14,0
Restvärmeindikator :	Separat
Placering av reglagen :	Framkant
Material produkt :	Glaskeramik
Hällens färg :	Svart
Säkerhetsmärkning :	AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm) :	110
EAN kod :	4242002848846
Anslutningseffekt (W) :	7400
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60



4 242002 848846

Serie | 6 Hällar

Induktionshäll, 60 cm Facett utan ram PIE651FC1E

Induktionshäll som ger perfekt stekresultat tack vare PerfectFry steksensor med automatisk reglering av temperaturen.

Komfort

- DirectSelect-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturinställningar
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay

Specifikationer häll


- Kokkärlsavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- Barnsäkring
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Display som visar energiförbrukning


Serie | 6 Hällar

Induktionshäll, 60 cm Facett utan ram PIE651FC1E




①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm




Mått i mm




* Minimiavstånd från hällens ursägning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30, evt. mer; se ugnens måttanvisningar

Mått i mm



①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm



①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm